

24 марта
Всемирный день борьбы с
туберкулезом

кампания 2016 г.

Лозунг Всемирного дня борьбы с
туберкулезом

Остановить туберкулез на
протяжении
моей жизни



Факторы, способствующие заболеванию туберкулеза

- Наличие контакта с больными туберкулезом людьми или животными;
- Неудовлетворительные условия труда и быта;
- Неполноценное питание;
- Алкоголизм, табакокурение;
- Наркомания;
- ВИЧ-инфицированность



Основные меры профилактики туберкулеза



- Большую эффективность для профилактики туберкулеза имеют массовые флюорографические обследования взрослого населения и туберкулинодиагностика у детей. Это позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и является важным условием для успешного лечения.

Профилактика туберкулеза путем вакцинации

- Чем выше охват прививками, тем ниже заболеваемость туберкулезом. Профилактика туберкулеза путем прививок приводит к уменьшению показателя инфицированности, резкому снижению частоты развития туберкулезного менингита и смертности.



Социальная профилактика туберкулеза

- улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения;
- предупреждение профессиональных заболеваний легких;
- оздоровление окружающей среды, включая борьбу с загрязнением атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- улучшение качества питания;
- борьба с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, курением;
- развитие физической культуры и спорта, культивирование здорового образа жизни.





**ДЫШИ
СВОБОДНО!**

24

МАРТА

**ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ!**

узнай все о туберкулезе