

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Омская область, г. Калачинск,
ул. Больничная, 14
(место составления акта)

16 " ноября 20 17 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1846/вп

По адресу/адресам: 646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Осминина, 48А, 646906, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Строительная, 3А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1846/вп от 19.10.2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4» г. Калачинска, Омской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.11.2017 года с 10-00 до 14-00, продолжительность 4 часа

01.11.2017 года с 14-00 до 17-00, продолжительность 3 часа

07.11.2017 года с 10-00 до 11-00, продолжительность 1 час

07.11.2017 года с 11-00 до 12-00, продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/11 часов (01.11.2017 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 07.11.2017 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, 16.11.2017 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Стразина Елена Августовна – 23.10.2017 года 12-40

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Медведева Анна Леонидовна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе.

Буза Наталья Николаевна - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе; Туренко Татьяна Николаевна – помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе, Русинова Анастасия Валерьевна-заведующая отделением приема проб/образцов и выдачи результатов испытаний/исследований отдела лабораторного контроля, Орлова Ольга Михайловна-врач-лаборант филиала в Калачинском районе, Овчинникова Екатерина Ивановна – врач по общей гигиене филиала в Калачинском районе.

Аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе № РОСС.RU.0001.511535 от 05.10.2015.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Матвиенко Марина Сергеевна – директор бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено:

При проверке предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №874 от 07.11.2016 года выполнены следующие пункты:

п.1 В БОУ «СОШ №4» цветовая маркировка имеющейся учебной мебели в кабинете начальных классов № 203 (3 Б класс), №107 (1А класс), №108 (1Б класс) соответствует нормативным требованиям.

Размеры ученической мебели в кабинете начальных классов № 203 (3 Б класс), №107 (1А класс), №108 (1Б класс) соответствуют росту – возрастным особенностям детей и подтверждается протоколом измерения мебели № 150 от 07.11.2017 года

п.2 В БОУ «СОШ №4» при оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования и подтверждается протоколом измерения №149 от 07.11.2017 года

В БОУ «СОШ №4» СП ООШ №5, установлено, что при оборудовании учебных помещений (в кабинете начальных классов №109 (2 класс), кабинет русского языка и литературы №110, в кабинет истории №217) соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования и подтверждается протоколом измерения №148 от 07.11.2017 года.

п.3 В БОУ «СОШ №4» искусственная освещенность на рабочих местах учеников в кабинетах №104, №103, №102, №101, №105, №106, №107, №108, №205, №203, №202, 201, 208, №209, 210, 303, 211, 302, 301, 304, 309, 310, 123, 122, 121 соответствует нормируемым показателям и подтверждается протоколом испытаний параметров освещенности №641/Ф от 08.11.2017 года.

В БОУ «СОШ №4» СП ООШ №5 искусственная освещенность на рабочих местах учеников в кабинетах №109, 110, 104, 103, 202, 217, 212, 207 соответствует нормируемым показателям и подтверждается протоколом испытаний параметров освещенности №641/Ф от 08.11.2017 года.

п.4 В БОУ «СОШ №4» в туалетах для мальчиков (355) и девочек (307) установлено достаточное количество санитарных приборов. Всего установлено 5 умывальников для мальчиков (при расчетном 1 умывальник на 30 мальчиков) и 5 унитазов, 2 писсуара, 7 умывальников для девочек,

10 унитазов для девочек (при расчетном количестве 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек).

Обучение проходит в две смены 1 смена 1-3 класс, 5-11 класс (167 девочек, 208 мальчиков), 2 смена-3, 4, 6, 7 классы (мальчики-135, девочек-139), на домашнем обучении 13 детей (мальчики-12, 1 девочка).

СП ООШ №5.

В туалетах для мальчиков (78) и девочек (82) установлено достаточное количество санитарных приборов. Всего установлено 3 умывальника для мальчиков (при расчетном 1 умывальник на 30 мальчиков) и 3 унитаза, 4 умывальника для девочек, 4 унитаза для девочек (при расчетном количестве 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек).

п.5 Согласно представленного расписание занятий на 2017-2018 учебный год, установлено, что расписание составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов для учащихся с 1 по 11 класс

п.6 В БОУ «СОШ №4» концентрация активного хлора в 0,015% растворе Хлормисепт-Р, используемого на пищеблоке (дезинфекция посуды), фактически составляет - 0,015%, при допустимом от 0,15-0,25% отвечает требованиям и подтверждается протоколом испытаний дезинфицирующих средств № 5259 от 07.11.2017 года

п.7 В БОУ «СОШ №4» и СП ООШ №5 в гардеробных оборудованы ячейки для хранения обуви.

п.8 Согласно представленных списков учащихся и проекта зданий в БОУ «СОШ №4» г. Калачинска Омской области площадь учебных кабинетов принимается с учетом площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

п.9 В БОУ «СОШ №4» относительная влажность воздуха (фактически от 40,1% до 42,6% при нормативе 40-60%) в учебных кабинетах школы соответствует нормируемым показателям и подтверждается протоколом испытаний параметров микроклимата №643/Ф от 08.11.2017 года.

п.10 По результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведенных в БОУ «СОШ №4», установлено:

Фактический вес порции первого блюда (каша кукурузная с маслом), второго блюда (кофейный напиток) находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%), что соответствует требованиям. Калорийность первого блюда (каша кукурузная с маслом), оцениваемого лабораторным путем, по меню раскладке находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%). Калорийность второго блюда (кофейный напиток), оцениваемого лабораторным путем, по меню раскладке находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%). Химический состав рациона завтрака в целом по содержанию компонентов, установленных лабораторным путем: содержание белков и углеводов, жиров находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%) и подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность № 5334 от 13.11.2017 года.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведенных в БОУ «СОШ №4» СП ООШ №5, установлено:

Фактический вес порции первого блюда (каша кукурузная с маслом), второго блюда (кофейный напиток) находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%), что соответствует требованиям. Калорийность первого блюда (каша кукурузная с маслом), оцениваемого лабораторным путем, по меню раскладке находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%). Калорийность второго блюда (кофейный напиток), оцениваемого лабораторным путем, по меню раскладке находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%). Химический состав рациона завтрака в целом по содержанию компонентов, установленных лабораторным путем: содержание белков и углеводов, жиров находится в пределах допустимых отклонений (не более +/-5%) и подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность № 5335 от 13.11.2017 года.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол проведения измерений от 01.11.2017 года, протокол проведения измерений от 07.11.2017 года, протокол отбора проб от 01.11.2017 года, протокол отбора проб от 07.11.2017 года, экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований №5640 Кч Д/Л от 14.11.2017 года, экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований №5641 Кч ГД/Л от 14.11.2017 года, протокол испытаний параметров освещенности №701/Ф от 13.11.2017 года, протокол испытаний параметров освещенности №641/Ф от 08.11.2017 года, протокол испытаний параметров микроклимата №643/Ф от 08.11.2017 года, протокол измерения мебели №150 от 07.11.2017 года, протокол измерения размеров проходов и расстояния между предметами оборудования №149 от 07.11.2017 года, протокол измерения размеров проходов и расстояния между предметами оборудования №148 от 07.11.2017 года, протокол испытаний дезинфицирующих средств №5259 от 07.11.2017 года, протокол испытаний готовых блюд на калорийность №5334 от 13.11.2017 года, протокол испытаний готовых блюд на калорийность №5335 от 13.11.2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов И.И. _____ *Мухоморова С.С.* _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” ноября 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)